

## SSL i TLS

# Wprowadzenie do OpenSSL

Witold Paluszyński  
Katedra Cybernetyki i Robotyki  
Politechnika Wrocławskiego  
<http://www.kcir.pwr.edu.pl/~witold/>

2013

Ten utwór jest dostępny na licencji  
[Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported](#)



Utwór udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach. Udziela się zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania i/lub modyfikacji treści utworu zgodnie z zasadami w/w licencji opublikowanej przez Creative Commons. Licencja wymaga podania oryginalnego autora utworu, a dystrybucja materiałów pochodzących może odbywać się tylko na tych samych warunkach (nie można zastrzec, w jakikolwiek sposób ograniczyć, ani rozszerzyć praw do nich).

SSL (Secure Sockets Layer) jest standardem bezpieczeństwa komunikacji w Internecie. Polega na wbudowaniu technologii szyfrowania danych opartej na infrastrukturze klucza publicznego (Public Key Infrastructure, PKI) w protokół komunikacyjny. Dane są szyfrowane kluczem odbiorcy przed wysaniem ich. Dzięki temu są zabezpieczone przed możliwością ich odczytania przez nieuprawnioną stronę trzecią, jak również są odporne na manipulacje. Jednocześnie system dystrybucji kluczy rozwiązuje problem ich autentyczności.

Bezpieczne połączenia oparte na SSL mogą być stosowane do każdego rodzaju sieciowego protokołu komunikacyjnego, np. HTTP, POP3, FTP, telnet, itd.

SSL nie jest nową technologią. Bieżąca wersja protokołu 3.0 istnieje od 1996. Planowane jest zastąpienie go przez nowszy protokół TLS (Transport Layer Security), który jest podobny ale niekompatybilny. SSL i TLS są najpowszechniej wspieranymi przez serwery WWW szyfrowanymi protokołami (99.8% serwerów wspiera wersję 3.0 SSL, 99.4% wspiera wersję 1.0 TLS).<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Stan z kwietnia 2013.

Praca z OpenSSL — wprowadzenie

3

## OpenSSL

OpenSSL jest przenośna, wieloplatformowa implementacja protokołów SSL i TLS, dostępna na zasadach *open source*. Zasadniczo OpenSSL ma postać biblioteki ANSI C, która implementuje podstawowe operacje kryptograficzne. Poza funkcjami niezbędnymi do szyfrowania sieciowej warstwy transportu, zawiera również funkcje szyfrowania symetrycznego (dla plików), podpisy cyfrowe, kryptograficzne funkcje skrótu, generatory liczb losowych itp.

OpenSSL jest więcej niż tylko API, to także program użytkownika z interfejsem wiersza polecenia. Program pozwala na to samo, co API, i dodatkowo, pozwala sprawdzać serwery i klientów SSL.

W tym wykładzie przedstawione są podstawowe możliwości OpenSSL dostępne z narzędzia terminalowego.

Istnieje inna implementacja typu open-source protokołów SSL/TLS — GnuTLS.

Zasadnicza różnica między tymi pakietami jest w typie licencji darmowej.

Jednak GnuTLS nie posiada narzędzia terminalowego, i z punktu widzenia użytkownika systemów uniwersyteckich jest mało interesujący.

## Funkcje programu openssl

Program openssl umożliwia następujące operacje:

- Tworzenie i zarządzanie kluczami prywatnymi, publicznymi i ich parametrami
- Operacje kryptograficzne z kluczem publicznym
- Tworzenie certyfikatów X.509, CSR oraz CRL
- Obliczanie skrótów wiadomości
- Szyfrowanie i deszyfrowania różnych szyframi
- Testowanie klientów i serwerów SSL/TLS
- Przetwarzanie poczty podpisanej lub zaszyfrowanej S/MIME
- Żadania znaczników czasowych, generowanie i weryfikacja

## Dostępne algorytmy szyfrowania openssl

```
openssl list-cipher-commands
# lista dostępnych algorytmów z pełna informacją
openssl ciphers -v
# lista tylko szyfrow wersji TLSv1
openssl ciphers -v -tls1
# lista szyfrow "mocnych" (klucze powyżej 128 bitów)
openssl ciphers -v 'HIGH'
# lista szyfrow "mocnych" z algorytmem AES
openssl ciphers -v 'AES+HIGH'
```

Praca z OpenSSL — wprowadzenie 5

## Podstawowe wywołania openssl

Program openssl wywołuje się z wektorem argumentów definiującym funkcję:

```
# sprawdzenie zainstalowanej wersji openssl
openssl version
# z obszernymi informacjami
openssl version -a
# lista poleceń openssl: jakiekolwiek nieznane polecenie, np.
openssl help
# podobny trik działa dla indywidualnych poleceń openssl, np.
openssl dgst -h
# kompleksowe testy wydajności operacji szyfrowania systemu
openssl speed
# testy wydajności ograniczone do konkretnego algorytmu
openssl speed rsa
# testy wydajności z uwzględnieniem wieloprocesorowości
openssl speed rsa -multi 2
Można również wejść w tryb dialogowy openssl ipisać jego polecenia. Jednak brak wtedy możliwości readline — edycji poleceniami Emacs, historii, itp.
```

Praca z OpenSSL — wprowadzenie 6

## Testowanie zdalnego serwera WWW

OpenSSL pozwala wykonywać wiele różnych testów zdalnych serwerów HTTP:

```
# testowanie nawiązywania połączeń ze zdalnym serwerem WWW przez 30s
openssl s_time -connect remote.host:443
# test połączeń i скачania strony przez 10 sekund, tworz. nowej sesji
openssl s_time -connect remote.host:443 -www /index.html -time 10 -new
Jeśli nie mamy do dyspozycji zdalnego serwera HTTPS, który można wykorzystać do testów, openssl pozwala „postawić” minimalny serwer na wybranym porcie. Serwer serwuje pliki z lokalnego katalogu, w którym został uruchomiony:
```

```
# uruchomienie serwera HTTPS na porcie 10443 z certyfikatem mycert.pem
openssl s_server -accept 10443 -cert mycert.pem -WWW
# wygenerowanie certyfikatu serwera, zadaje dużo szczegółowych pytań
openssl req \
-x509 -nodes -days 365 \
-newkey rsa:1024 -keyout mycert.pem -out mycert.pem
```

Praca z OpenSSL — wprowadzenie 7

## Symetryczne szyfrowanie plików

Szyfrowanie symetryczne jest pomocniczą funkcją openssl. W tej roli openssl jest mniej wygodny w użyciu niż np. GnuPG. Przy deszyfrowaniu wymaga znajomości, oprócz hasła, algorytmu użytego do szyfrowania.

```
# szzyfruj file.txt do file.enc algorytmem AES-256-CBC,  
openssl enc -aes-256-cbc -salt -in file.txt -out file.enc  
# alternatywna forma tego samego, z kodowaniem tekstowym base64  
openssl aes-256 cbc -a -salt -in file.txt -out file.ascii  
  
# deszyfruj plik binarny na stdout  
openssl enc -d -aes-256-cbc -in file.enc  
# deszyfruj plik zakodowany tekstowo base64 na stdout  
openssl enc -d -aes-256-cbc -a -in file.ascii  
  
# hasło szyfrowania można podać w wierszu polecenia  
openssl enc -aes-256-cbc -salt -in file.txt -out file.enc \  
-pass pass:Kathy123  
# można również hasło zapisac na pliku  
openssl enc -aes-256-cbc -salt -in file.txt -out file.enc \  
-pass file:/passwords/mypassword.txt
```

Praca z OpenSSL — symetryczne szyfrowanie plików

9

```
# koduj treść pliku base64 (bez szyfrowania), zapisz na drugim pliku  
openssl enc -base64 -in file.txt -out file.ascii  
# koduj base64 "w locie", wyslij wynik na wyjście, uwaga na NEWLINE  
printf "jakis napis" | openssl enc -base64  
# dekodowanie BASE64, ponownie uwaga na NEWLINE  
printf "amFraxNgbmFwaXM=\n" | openssl enc -base64 -d
```

Praca z OpenSSL — skróty kryptograficzne

11

Skróty kryptograficzne (*file hash lub message digest*) pełnią rolę sygnatur dłużych plików danych. Na przykład, zamiast porównywać pliki każdy z każdym, można obliczyć ich skróty i szybko je porównać. Jeszcze ważniejszą rolę skróty pełnia, przy cyfrowym podpisywaniu przesyłanych danych. Zamiast podpisywać cały plik, co jest równoważne z jego zaszyfrowaniem, można podpisać jego skróty.


Zadaniem skrótu kryptograficznego jest być „prawie unikalnym”. To znaczy, znalezienie innego pliku z tym samym skrótem co dany plik musi być bardzo trudne. W praktyce, podpisanie skrótu jest mniej bezpieczne niż całego pliku.

```
# skrot MD5  
openssl dgst -md5 filename  
# skrot SHA1  
openssl dgst -sha1 filename  
  
# wygenerowanie podpisu skrotu sha1 kluczem prywatnym  
openssl dgst -sha1 -sign mykey.pem -out foo.tar.gz  
# weryfikacja sygmatury z kluczem publicznym nadawcy  
openssl dgst -sha1 -verify pubkey.pem -signature foo.tar.gz.sha1 \  
foo.tar.gz
```

Praca z OpenSSL — skróty kryptograficzne

12

## **Infrastruktura klucza publicznego**




- PKCS#1 — RSA
  - PKCS#7 — S/MIME
  - PKCS#8 — klucz prywatny
  - PKCS#10 — żądanie certyfikatu
  - PKCS#11 — API sprzętu kryptograficznego
  - PKCS#12 — klucz prywatny z certyfikatami
  - PKCS#15 — tokeny kryptograficzne

Praca z OpenSSH – infrastruktura klucza publicznego

13

Praca z kluczami PKI



Prywatne klucze RSA (PKCS#8) można wygenerować poniższymi poleceniami:

```
# wygeneruj 1024-bitowy klucz prywatny RSA, zapisz na pliku mykey.pem
openssl genrsa -out mykey.pem 1024

# jak wyzej, dodatkowo zakoduj plik haslem
openssl genrsa -des3 -out mykey.pem 1024

# wyswietlenie zawartosci klucza prywatnego w postaci tekstowej
openssl rsa -in mykey.pem -text -noout

# wygeneruj na stdout klucz publiczny do posiadaneego klucza prywatnego
openssl rsa -in mykey.pem -pubout
```

Praca z OpenSSL — infrastruktura klucza publicznego

13

## Generowanie żądania certyfikatu

W systemie PKI bardziej niż bezpośredni klucz publiczny potrzebny jest jednak certyfikat podpisany przez CA (Certification Authority). Należy więc wygenerować dodatkowy plik zawierający żądanie takiego certyfikatu (PKCS#10), i wysłać go do centrum certyfikacji (oraz zapłacić należność):

```
# generowanie zadania certyfikatu, seria pytanie  
openssl req -new -key mykey.pem -out mykey_csr.pem  
# moznaz rowniez wygenerowac klucz razem z zadaniem certyfikatu  
openssl req -new -newkey rsa:1024 -nodes -keyout mykey.pem \  
-out mykey_csr.pem
```

```

graph TD
    CSR[Certificate Signing Request (CSR)] --> CA[Certificate Authority (CA)]
    CA --> Cert[Certificate]
    Cert --> CRL[Certificate Revocation List (CRL)]

```

The diagram illustrates the process of certificate issuance and revocation. It starts with a 'Certificate Signing Request (CSR)' (yellow box), which is processed by a 'Certificate Authority (CA)' (blue box) to produce a 'Certificate' (green box). The 'Certificate' is then shown being added to a 'Certificate Revocation List (CRL)' (red box).

13

## Sprawdzanie żądania certyfikatu

Żądanie certyfikatu (PKCS#10) i otrzymany w jego wyniku podpisany certyfikat są elementami oficjalnej działalności instytucji CA. Do obowiązków CA należy dokładne sprawdzenie tożsamości wnioskodawcy, jako że podpisany certyfikat będzie służył do późniejszego potwierdzania jego tożsamości podpisami cyfrowymi. Istotne jest więc, aby dane w żądaniu PKCS#10 były w 100% poprawne. Można je odczytać, jak również sprawdzić zgodność podpisu zawartego w żądaniu z kluczem prywatnym.

```
# sprawdź informacje zawarte w żądaniu certyfikatu
openssl req -in mykey-csr.pem -noout -text

# sprawdź zgodność podpisu zawartego w żądaniu certyfikatu
openssl req -in mykey-csr.pem -noout -verify -key mykey.pem
```

## Zróbmy sobie CA

Teraz należałoby zaczekać na otrzymanie podписанego certyfikatu z CA. Aby skrócić czas oczekiwania, możemy zbudować własne CA, i samodzielnie podpisać nasz certyfikat. Ma to sens często w sytuacjach praktycznych, gdy własne, prywatne CA jest wystarczające do funkcjonowania budowanego systemu.

```
CA_DIR= ./demoCA

echo "Setting up the directories"
mkdir -p ${CA_DIR}/certs ${CA_DIR}/private \
${CA_DIR}/newcerts ${CA_DIR}/crls

chmod -R 700 ${CA_DIR}
echo 1000 > serial
touch index.txt

echo "Creating the CA, no password . . ."
openssl req -nodes -new -x509 -days 3650 -keyout private/cakey.pem \
-out cacert.pem -subj "/CN=witoldp@pwr.wroc.pl/O=Dolnoslaskie/I=Wroclaw" \
Technology/OU=IT/C=PL/ST=Dolnoslaskie/I=Wroclaw"
```

## Podpisywane certyfikatów

Teraz przed nami najlepsze, czyli możemy podpisywać certyfikaty przystane w żądaniach:

```
# aby obejrzeć otrzymane zadanie podpisania certyfikatu
openssl req -noout -text -in mykey-csr.pem

# podpisanie certyfikatu
openssl ca -in mykey-csr.pem -out wpcert.pem
```

Podpisany certyfikat zapisany w podanym pliku, jak również w podkatalogu newcerts CA.

## Postugiwanie się certyfikatem


Klient żądał podpisania certyfikatu, żeby móc postugiwać się nim dla uwiarystycznienia swoich transakcji. Do jakich transakcji może go wykorzystywać:

- szyfrowanie poczty standardem S/MIME

```
openssl smime -encrypt -in /etc/hosts -from lola@pwr.wroc.pl \
-to tyciu@stud.ictp.pwr.wroc.pl -subject sub rec_cert.pem
```
- podpisy cyfrowe w poczcie standardem S/MIME

```
openssl smime -sign -in in.txt -text -signer mycert.pem \
-from steve@openssl.org -to someone@somewhere \
-subject "Signed message"
```
- potwierdzanie wiarygodności serwera WWW:

```
cp userkey.pem /opt/csw/apache/conf/ssl.key/
cp usercert.pem /opt/csw/apache/conf/ssl.crt/
Technology/OU=IT/C=PL/ST=Dolnoslaskie/I=Wroclaw"
```



## Przydatne linki

- Paul Heinlein, OpenSSL Command-Line HOWTO  
<http://www.madboa.com/geek/openssl/>
- J.K. Harris, Understanding SSL/TLS  
[http://computing.ece.vt.edu/~jkh/Understanding\\_SSL\\_TLS.pdf](http://computing.ece.vt.edu/~jkh/Understanding_SSL_TLS.pdf)
- Philippe Camacho, An Introduction to the OpenSSL command line tool  
[http://users.dcc.uchile.cl/~pcamacho/tutorial/crypto/openssl/openssl\\_intro.html](http://users.dcc.uchile.cl/~pcamacho/tutorial/crypto/openssl/openssl_intro.html)
- Sun/Oracle documents, Introduction to SSL  
<http://docs.oracle.com/cd/E19957-01/816-6156-10/>